

Водойми України

Болота



БОЛОТО - надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу не менше як 30 см.



Утворення болота

**Пісок, ґрунт, глина,
Відмерлі рослини**

Розлив річки

Озеро

Ділянки землі

Замулюється

Вода застоюється

Міліє



Заростає рослинами



**Мох сфагнум, осока, пухівки, росичка,
журавлина, рогіз, очерет**



БОЛОТО



Болота

```
graph TD; A[Болота] --- B[Низинні]; A --- C[Перехідні]; A --- D[Верхові];
```

Низинні

Перехідні


Верхові

Низинні: - утворюються в зниженнях, у річкових долинах або на берегах озер;

- живляться підземними водами;


- їхня середина розташована нижче за окраїну або на одному рівні з ними;

- рослини: осока, очерет, хвощ, плавуни, вільха



Верхові:

- утворюються у вододілах річок;
- живляться переважно атмосферними опадами;
- опуклі в центрі і їх опуклість може досягати 10 м.;
- важко прохідні, ґрунтові води в них відділені від рослинності потужним шаром торфу;
- рослини: мохи.



Перехідні:

- живляться підземними водами і атмосферними опадами;
- відносно бідні на мінеральні речовини;



Перехідні болота охоплюють невеликі площі на заході Полісся, у лісостепу та Українських Карпатах



**Загальна площа боліт України становить понад 1 млн. га.
Найбільша заболоченість припадає на північ країни.**



**Болота вкриті мохами, осокою, очеретом,
рогозою, журавлиною, росичкою.**



Чапля руда



Курочка болотна



Журавель сірий



Лунь болотний

У болотах селиться багато птахів. Чапля руда, курочка болотна, журавель сірий, лунь болотний.



Нутрія



Ондатра

Тварини боліт: нутрія, ондатра, щур водяний.



*З боліт добувають цінну корисну копалину – торф.
Значна частина заболочених земель меліорована (осушена) і
використовується як сільськогосподарське угіддя.*

Значення боліт

Підтримують
рівень води в
річках, ставках,
криницях

Природні
фільтри
води

Дають початок
струмкам і
річкам

Тут ростуть
ягідні та
лікарські
рослини

Утворюється
корисна
копалина -
торф

